



# Сборка левого сиденья

- 12-1 Основание левого сиденья
- 12-2 Левое сиденье
- 12-3 Винты 2,3x4 мм (MP01)

## ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 12




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

### Шаг 12-A

Внимательно рассмотрите левое сиденье (12-2) и его основание (12-1). Обратите внимание: на нижней части сиденья есть выступы, а на основании — отверстия, которые должны совпасть.



### Шаг 12-B

На основании сиденья (12-1) имеется диагональный паз, необходимый для крепления вертикальной спинки сиденья, которую вы собрали в выпуске 5.



### Шаг 12-C

Возьмите собранную спинку сиденья и поднесите ее к основанию так, чтобы нижняя ось спинки совпала с пазом в основании.



### Шаг 12-D

Вставьте спинку сиденья в его основание. Есть только одно правильное положение, при котором можно совершить эту операцию.



### Шаг 12-E

Придерживая спинку сиденья одной рукой, второй установите левое сиденье (12-2) на основание.



### Шаг 12-F

Посмотрите на фото, где показано, как крепить сиденье. Чтобы зафиксировать сиденье в правильном положении, необходимо вставлять его под небольшим углом.



### Шаг 12-G

Чтобы сиденье плотно прилегло, слегка отогните вперед небольшую пластину, которая находится в передней части сиденья. Как только вы отпустите пластину, она вернется в прежнее положение.




### Шаг 12-H

Надавите на обе детали и убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.



### Шаг 12-I

Переверните сиденье и закрепите собранную деталь при помощи винтов МР01 (12-3). Вам понадобится крестообразная отвертка. Вставьте первый винт и слегка закрутите его, не нажимая слишком сильно.



### Шаг 12-J

Вставьте второй винт МР01 (12-3) в отверстие, которое находится в противоположном углу от первого винта, и слегка закрутите.



### Шаг 12-K

Поместите остальные винты МР01 (12-3) в свободные отверстия, но не закручивайте их слишком сильно. Когда все четыре винта будут находиться на своих местах, можно плотно закрутить их в том же порядке, в каком вы их вставляли.



### Шаг 12-L

Левое сиденье готово. Проверьте, хорошо ли оно складывается.



### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Левое сиденье  
на собранной модели

Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967)  
будет выглядеть после сборки.